

Gaswarngerät Kanal Set 1

1. Hersteller

BW-Technologies

2. Norm

Ex II 2 G T4 (ATEX)

SA Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

Spritzwassergeschützt nach IP65/67

CE

EMV-Richtlinie 89/336/EWG

IECEX Ex d ia IIC T4

entspricht den Anforderungen der
BGR 126,



3. Gewicht

370g (Micro 5 IR)

4. Material

keine Angabe

5. Verwendungsdauer

keine Angabe

6. Prüfintervall

alle 120 Tage



Gaswarngerät Kanal Set 1

7. Merkmale

- ✓ Komplettsset 1 für den Einsatz an Kanälen und Schächten
- ✓ Zur Messung der folgenden Gase: CO₂, CO, O₂, H₂S, CH₄/UEG
- ✓ Alarmer: optisch, Vibration, akustisch (95db), Low, High, STEL, MAK, OL
- ✓ Maße: 14,5 x 7,4 x 3,8 cm
- ✓ Temperaturen: -20°C bis +50°C
- ✓ Lieferumfang: Gaswarngerät Micro 5IR
integrierte Motor-Ansaugpumpe
Akku mit Ladestation
10m Ansaugschlauch
Schwimmersonde
PC-Software Fleet Manager II





Gaswarngerät Kanal Set 1

Sensor Spezifikationen	
Gas	Messbereich ppm
H ₂ S	0-500
CO	0-999
TwinTox H ₂ S	0-500
TwinTox CO	0-500
O ₂	0-30,0%
SO ₂	0-150
PH ₃	0-5,0
NH ₃	0-100
NO ₂	0-99,9
HCN	0-30,0
CL ₂	0-50,0
CLO ₂	0-1,0
O ₃	0-1,0
PID (VOC)	0-1000
IR (CO ₂)	0-50.000
	0-5,0Vol%
Brennbare Gase	0-100% UEG
	0-5,0 Vol. %

