

Gaswarngerät Quattro

Hersteller
 BW Technologies

2. Norm
Ex II 1 G T4 (ATEX)
SA Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
Spritzwassergeschützt nach IP66/67
IECEx Ga Ex ia IIC T4
CE
N BR-Exia IIC T4
EMV-Richtlinie 2004/108/EC



3. Gewicht316g mit Akku338 g mit Alkaline-Batteriepack

- 4. Material keine Angabe
- 5. Verwendungsdauer keine Angabe
- 6. Prüfintervall alle 120 Tage



Gaswarngerät Quattro

7. Merkmale

- ✓ Vorrichtung für 4 Sensoren: UEG(LEL), O2, H2S, CO auch verwendbar als 1-,2-, oder 3-Gasmessgerät
- ✓ integrierte Datenaufzeichnung, die per USB ausgelesen werden kann
- erhältlich als Batterieversion (AA-Batterien) oder mit Lithium-Polymer Akku
- ✓ Alarme: Optisch (sechs rote LEDs), Vibration und akustisch (95 dB) Low (A1), High (A2), STEL, AGW, OL (Bereichsüberschreitung)
- ✓ 2 Jahre Batteriebetriebsdauer (Standard) mit austauschbarer 3V-Batterie
- ✓ Maße: 13,0 x 8,1 x 4,7 cm
- √ Temperatur: -20 bis +50°C
- ✓ Lieferumfang: Gaswarngerät BW Quattro, Kalibrieradapter, Datenspeicher, Akku- oder Batteriefach, Ladegerät bei der Akku-Version, Handbuch

